

Перечень участков ВВП с опасными условиями судоходства							
№	Бассейн ВВП	Наименования ВВП	Границы участка с опасными условиями		Протяженность участка с опасными условиями, км	Скорость течения реки, км/ч	Характеристики опасных условий
			верхняя, км	нижняя, км			
		Большой Енисей (селение Тоора-Хем - устье)					
1	Енисейский	Порог Хутинский	125,7	124,4	1,3	30,0	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. В русле реки имеются скальные выступы, каменистые гряды и камни-одиноцы. Течение носит вихревой характер.
2	Енисейский	Порог Подпорожица	124,4	123,7	0,7	25,0	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Русло реки загромождено россыпью камней и каменистыми грядами.
3	Енисейский	Порог Интеграл	123,7	122,7	1,0	15,0	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Русло образовано грядами подводных камней
4	Енисейский	Порог Кичеев	122,7	121,7	1,0	15,0	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Русло образовано каменистыми грядами и скальными выступами.
5	Енисейский	Мост	15,0	16,0	1,0	8,0	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.
6	Енисейский	Мост	283,0	284,0	1,0	7,0 - 8,0	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.
		Верхний Енисей (от города Кызыл до города Шагонар)					
7	Енисейский	Мост	3,0	4,0	1,0	9,0 - 10,0	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.
8	Енисейский	Мост	10,0	11,0	1,0	9,0 - 10,0	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.
		Енисей (от МайнскойГЭС до порта Абакан)					
9	Енисейский	Мост Подсинский	13,5	14,5	1,0	11,0	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.
10	Енисейский	Мост	16,3	17,3	1,0	11,0	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.
		Енисей (Красноярская ГЭС – устье реки Ангара)					
11	Енисейский	Мост у Красноярской ГЭС	39,0	38,0	1,0	9,0	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.
12	Енисейский	Николаевский мост	6,0	4,0	2,0	7,0 - 8,0	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.
13	Енисейский	Коммунальный мост	2,5	1,5	1,0	8,0 - 8,5	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.
14	Енисейский	Октябрьский мост им. П.С. Федирко	4,0	5,0	1,0	8,5	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.
15	Енисейский	Коркинский мост	11,0	12,0	1,0	7,7	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.
16	Енисейский	Мост через Енисей на транспортном обходе Красноярска	26,0	27,0	1,0	10,1	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.
17	Енисейский	Средний Шиверский перекат	73,4	75,0	1,6	9,2	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Перекат образован каменистыми грядами и выходами скального дна. Судовой ход сильно искривлен.
18	Енисейский	Атамановские Камни перекат	80,5	84,0	3,5	8,4	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Перекат образован нагромождением каменистых гряд, расположенных поперек русла реки. Судовой ход извилистый, присутствуют разветвленные свальные течения.
19	Енисейский	Подъёминские Камни перекат	161,0	163,1	2,1	8,3	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Судовой ход на перекате проходит среди скальных выступов дна.
20	Енисейский	Предивинский перекат	172,3	174,8	2,5	8,0	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Перекат образован подводными выступами скалы и каменистыми грядами.

21	Енисейский	Нижние Ивановские Камни перекат	197,3	200,0	2,7	10,7	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Перекат образован подводными каменистыми грядами, расположенными поперек русла с обеих сторон судового хода.
22	Енисейский	Быстрянский перекат	206,0	209,5	3,5	10,0	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Перекат образован левобережной галечно-каменистой грядой и каменистой грядой.
23	Енисейский	Казачинский порог	229,0	236,5	7,5	16,0 - 18,0	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Русло на пороге образовано скальными выступами, каменистыми грядами и россыпями, которые пересекают русло по всей ширине
		Енисей (устье реки Ангара - устье реки Подкаменная Тунгуска)					
24	Енисейский	Мост Высокогорский	17,5	18,5	1,0	5,0 - 6,0	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.
25	Енисейский	Бурмакинские Камни перекат	15,0	25,0	10,0	5,0 - 6,0	Расхождение и обгон судов (составов) запрещены. Перекат образован скальными выступами и беспорядочно расположенными каменистыми грядами. Скорость течения составляет около 8 км/ч.
26	Енисейский	Осиновский порог	500,0	510,0	2,0	11,0	Расхождение и обгон судов (составов) запрещены. Судовой ход на пороге извилистый и проходит среди подводных камней, скальных выступов дна и огрудков.
		Ангара (Иркутское водохранилище)					
27	Енисейский	Перекат Исток	0,0	2,5	2,5	4,0	Расхождение и обгон судов (составов) запрещены. На перекате в середине русла находятся каменистые гряды, среди которых расположен осыхающий камень. Скорость течения на перекате составляет от 1,1 до 5,1 км/ч.
		Ангара (Иркутская ГЭС – 142 км)					
28	Енисейский	Мост Академический	3,0	4,0	1,0	8,0	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.
29	Енисейский	Мост Глазковский	1,0	1,0	1,0	8,0	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.
30	Енисейский	Мост Иннокентьевский	6,5	5,5	1,0	10,0	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.
		Богучанское водохранилище (от Усть-Илимской ГЭС до Богучанской ГЭС)					
31	Енисейский	Мост	367,0	368,0	1,0	2,5	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.
		Ангара (Богучанская ГЭС – устье)					
32	Енисейский	Мост	311,0	312,0	1,0	3,0 - 4,0	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.
33	Енисейский	Шивера Брянская	407,7	406,7	1,0	5,0 - 6,0	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Шивера находится в крутой излучине реки и образована каменистыми грядами, отходящими от правого берега.
34	Енисейский	Порог Мурский	396,5	395,0	1,5	14,0 - 15,0	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Порог образован широкой каменистой грядой, пересекающей русло, и сжат с обеих сторон крутыми скалами. Максимальная скорость течения составляет 14-15 км/ч.
35	Енисейский	шивера Мурская	395,0	391,5	3,5	6,0 - 8,0	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Шивера является продолжением порога Мурский. Скорость течения 6-8 км/ч.
36	Енисейский	шивера Косая	347,5	344,5	3,0	9,0 - 10,0	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Шивера образована каменистыми грядами, расположенными поперек русла реки. Направление течения не совпадает с направлением русла.
37	Енисейский	шивера Овсянка	336,0	332,0	4,0	13,0	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Шивера образована широкими каменистыми грядами, расположенными поперек русла реки. Скорость течения достигает 13 км/ч.
38	Енисейский	шивера Шунтарская	206,0	204,0	2,0	6,0	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Шивера образована каменистой грядой, идущей от правого берега, и подводными камнями в середине русла.
39	Енисейский	шивера Потаскуйский Бык	188,3	183,7	4,6	8,0	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Шивера образована каменистыми грядами, пересекающими русло.

40	Енисейский	шивера Аладына	179,0	175,7	3,3	8,0	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Шивера образована рядом скальных гряд и отдельными выходами скал по всей ширине русла.
41	Енисейский	шивера Выдумский Бык	162,8	160,0	2,8	6,0 - 7,0	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Шивера образована каменистыми грядами и отдельными выходами скал. У правой кромки судового хода находится осыхающий камень.
42	Енисейский	шивера Верхняя Мурожная	83,8	80,7	3,1	6,0	Шивера представляет собой участок с отдельными камнями-одинцами, расположенными справа от оси судового хода.
43	Енисейский	шивера Нижняя Мурожная	79,4	77,2	2,2	6,0 - 7,0	Шивера образована каменистыми грядами, отходящими в русло реки от правого берега, и большим количеством камней-одинцов, беспорядочно разбросанных по всему руслу.
44	Енисейский	шивера Алешкины Камни	36,8	34,9	1,9	6,0 - 7,0	Шивера образована каменистыми грядами, идущими от левого скалистого берега.
45	Енисейский	шивера Татарская	31,9	28,9	3,0	8,0	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Шивера представляет собой участок с каменистыми скальными грядами и большим количеством камней-одинцов, беспорядочно разбросанных по всему руслу
46	Енисейский	Стрелковский порог	13,3	10,2	3,1	14,0	Расхождение и обгон судов (составов) запрещены. В пороге в русле имеются камни и скалистые гряды. Ближе к судовому ходу лежат осыхающие камни. У правого берега на пороге расположены осыхающая каменная гряда и каменный остров
47	Енисейский	Подкаменная Тунгуска (селение Ванавара – устье)	1148,0	0,0	1148,0	3,0 - 4,0 на плесах, до 16-18 на порогах	река с особым режимом судоходства (экспедиционный завод в период половодья)
48	Енисейский	Нижняя Тунгуска (селение Тура – устье)	1154,0	0,0	1154,0	5,0 - 6,0 на плесах, 8,0 на перекатах и шиверах, 12,0 на пороге Учаминский, 18,0 на Большом пороге	река с особым режимом судоходства (экспедиционный завод в период половодья)
		Курейка (88 км – устье)					
49	Енисейский	Участок реки	88,0	60,0	28,0	3,6 - 4,3, до 12,0 на перекатах	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Русло реки на данном участке имеет выходы скальных пород. Ширина русла в меженный период местами составляет 20 м. Судовой ход узок и извилистый.
		Хантайка (52 км – устье)					
50	Енисейский	Участок реки	0,0	13,0	13,0	3,0	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Русло реки на этом участке сужено и местами составляет 150 м. Судовой ход сильно извилист.
51	Енисейский	Участок реки	54,0	62,0	8,0	7,0 - 7,5	Расхождение и обгон судов (составов) запрещено. Русло реки на данном участке образовано каменистыми подводными грядами. Скорость течения составляет 7,0-7,5 км/ч.
		Большой Пит (от селения Брянка до устья)					
52	Енисейский	Мост	184,0	185,0	1,0	15,0	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.
		Баргузин (от селения Курумкан до устья)					
53	Енисейский	Мост	4,0	5,0	1,0	0,7 - 1,8	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.
		Селенга (от реки Чикой до устья)					
54	Енисейский	Мост	67,0	68,0	1,0	7,0	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.
55	Енисейский	Мост	130,0	132,0	2,0	5,7 - 6,5	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.
56	Енисейский	Улан - Удэнский Мост	155,0	157,0	2,0	6,2 - 7,5	Движение судов (составов) в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) в пролетах мостов запрещено.